




Evacuateur

Pièces détachées

Commandez en ligne sur notre site :


<http://www.agrimat.fr/shop>






**DEPART DE RAMPE ORIENTABLE
ORIENTEERBAAR HELLING BEGIN**
Ref. : 0A02000

N°	Référence	Description	Omschrijving
	0A02000	Départ de rampe complète	Begin helling compleet
1	0A02010-P-	Châssis orientable	Orienteerbaar onderstel
2	0A02020-G-	Rampe fixe	Vaste helling
3	0A02030-G-	Tôle fermeture gauche	Sluitplaat links
4	0A02040-G-	Tôle fermeture droite	Sluitplaat rechts
5	0A02050-P-	Glissière fixe gauche	Vaste leibaan links
6	0A02060-P-	Glissière fixe droite	Vaste leibaan rechts
7	0A02070-ZN-	Tôle fixation écrou	Bevestigingsplaatje moer
8		Axe de départ (vendu seulement avec le n°1 : châssis orientable)	As hellingbegin (met n°1 : Orienteerbaar onderstel, niet apart verkocht)
10	0A02100-G-	Rampe mobile	Beweegbare helling
11	0A02110-P-	Glissière mobile gauche	Beweegbare leibaan links
12	80500102	Patin gauche	Leischoen links
13	0A02130-P-	Glissière mobile droite	Beweegbare leibaan rechts
14	80500101	Patin droit	Leischoen rechts
15	0A02150-G-	Plat liaison depart	Verbindingsplaat begin
16	0A02160-P-	Charnière montage	Montage scharnier
17	0A02170-P-	Axe montage	Montage as
18	0A02180-B-	Pièce d'ancrage	Anker
20	10500167	Vis TF M10x25 6PC 8.8 Zing	Schroef TF 6 PC M10x25





N°	Référence	Description	Omschrijving
3	0A00050	Axe capot	As kap
4	0A00060	Axe de tôle supérieure	As bovenste plaat
5	80500037	Chaîne duplex 1" 78 pas	Duplex ketting 1" 78 tandsteken
6	80500117	Raccord droit 1" duplex	Verbindingsstuk 1" duplex
7	80500105	Pignon 15 dents duplex 1"	Kettingwiel 15 tanden 1" duplex
9	0A00100	Axe tôle support moteur	As steunplaat motor
12	0A00120	Axe tôle support moteur	Steunplaat motor
15	80500110	Poulie 2 gorges Ales. 24	Dubbel gegroefde riemschrijf
15	80500111	Poulie 2 gorges Ales. 28	Dubbel gegroefde riemschrijf
16	80500049	Courroie B38 (la paire)	Drijfriem B38 (per paar)
17	80500094	Moteur 5.5 CV	Motor 5.5 PK
19	0A00240-B-	Manchon à flasque	Huls met flens
20	80500060	Embrayage sécurité (la paire)	Veiligheidskoppeling (per paar)
21	0A00220	Poulie 2 gorges	Dubbel gegroefde riemschijf
22	80500122	Ressort sécurité	Veiligheidsveer
23	0A00260	Butée ressort	Veeraanslag
24	10200044	Ecrou stop M24 Nyloc Zing	Stopmoer M24
27	0A00270	Tirant	Verbindingsstang
29	0A00280	Capot ensemble monté cplt	Kap compleet
30	0A00290-P-	Tige ressort	Veerstang
31	0A00300	Tôle supérieure	Bovenste plaat

<u>N°</u>	<u>Référence</u>	<u>Description</u>	<u>Omschrijving</u>
34	0A00320	Cadre inférieur	Onderste kader
35	0A00030-G-	Tôle latérale gauche	Linker zijplaat
36	0A00360-G-	Tôle latérale droite	Rechter zijplaat
40	0A00400-G-	Tôle avant droite	Rechter voorplaat
41	0A00410-G-	Tôle avant gauche	Linker voorplaat
44	80500071	Feutre Ecrû Section 7x4mm LG 5M	Vilt 7x4
45	0A00450-B-	Bague 11208	Bus 11208
46	60100030	Roulement 11208	Lager 11208
47	60100005	Palier 11208	Lagerblok 11208
49	10600041	Goupille M8x20 élast. Din1481	Veersift
50	0A00490-B-	Axe bobine	Spoelas
51	0A00500	Noix n°0 Ø44	Kettingwiel n°0 Ø44
51	0A00510	Noix n°1 Ø44	Kettingwiel n°1 Ø44
51	0A00520	Noix n°2 Ø44	Kettingwiel n°2 Ø44
51	0A00530	Noix n°3 Ø44	Kettingwiel n°3 Ø44
52	10700013	Clavette 12x8x80	Wig 12x8x80
53	10700012	Clavette 12x8x60	Wig 12x8x60
54	99900042	Pastille de roulement	Lagerpastille
56	0A00570-P-	Décrottoir démontable	Demonteerbare schraper
58	0A00580-P-	Fermeture inférieure	Onderste afsluiting
60	0A00590	Capot chaîne	Kettingkast
64	0A00610	Pignon duplex 34 dents acier	Kettingwiel duplex 34 tdn staal
65	0A00620-P-	Travers à souder	Te lassen dwarsstuk
66	10700020	Clavette 8x7x60	Wig 8x7x60
67	80500159	Tuyau flexible graissage complet	Slang smering compleet
	0A00000	Tête mécanique nue	Mechanische kop naakt




N°	Référence	Description	Omschrijving
1	0A03010-P-	Chaise de rampe	Hellingstoel
2	0A03000	Etrier de rampe	Hellingbeugel
4	0A03320-G-	Rampe 2m complète	Helling 2m compleet
5	0A03330-G-	Rampe 3m complète	Helling 3m compleet
6	0A03360-P-	Tirant rampe	Spankabel helling
15	0A03030	Tambour	Kabelhaspel
16	0A03040-P-	Support tambour	Steun haspel
17	0A03050-P-	Cadre support gauche	Bevestigingskader links
18	0A03060-P-	Cadre support droit	Bevestigingskader rechts
19	0A03070	Broche calage	Bevestigingspen
20	80500068	Etrier Ø80	Beugel Ø80
22	0A03090	Tôle guide / rampe nue	Geleidingplaat naakt
22	0A03100	Tôle guide / rampe complète	Geleidingplaat compleet
23	0A03110-P-	Support droit	Rechte steun
24	0A03120-P-	Support plié 40mm	Gebogen 40mm
25	0A03130-P-	Support plié fort 80mm	Sterk gebogen steun 80mm
36	80500190	Tendeur lanterne M18	Kabelspanner M18
37	0A03150-G-	Plate de liaison	Verbindingsstuk
38	80500024	Cable Ø8 en 5m BT5	Kabel Ø8 - 5m BT5
39	10700112	Serre-cable à étrier estampe 8m	Kabelklem
	0A02830	Réglage de rampe complet	Hellingregeling compleet
	0A02810	BT5 nu	BT5 naakt
	0A02820	Console murale nue	Muurarm




**CHASSIS D'ANGLE, CHAINES ET RACLETTES
GRILLES SUR PUISARD
HOEKELEMENT, KETTINGEN, LATTEN
ROOSTERS OP STERFPUT
Ref. : 0A03400**

N°	Référence	Description	Omschrijving
	0A03400	Châssis d'angle complet	Hoekement compleet
1	0A03410-P-	Châssis réglable	Regelbaar chassis
2	0A03420-P-	Poulie à bague	Kettinggrol
3	80500197	Bague extérieure	Buitenste huls
4	0A03440-P-	Guide chaîne	Kettinggleider
5	0A03450-P-	Décrottoir réversible	Omkeerbare schraper
7	0A03540	Chaîne 12mm avec raclettes soudées	Ketting 12mm met gelaste
8	0A03580-G-	Raclette galva oreille	Verzinkte lat met oog
9	0A03580-P-	Raclette noir oreille	Brute lat met oog
13	10100079	Etrier cadmié chaîne évacuateur	Vercadmium beugel
16	60100094	Roulement 70x90x50 ord.	Lager 70x90x50
	60100063	Roulement 70x90x50 traité	Lager 70x90x50 behandeld
17	60800016	Chaîne 12mm en 13 mailles	Ketting 12mm, 13 schakels
18	0A03560	Raclette à souder	Te lassen lat
19	0A03480-P-	Couvercle de poulie	Deksel kettinggrol
20	80500017	Bague intérieure	Binnenste huls
21	0A03510-G-	Grille sur puisard	Rooster sterfput
22	0D00730	Attache chaîne 12mm	Kettingverbinding 12mm




N°	Référence	Description	Omschrijving
	0A02500	Retournement complet	Keerinrichting compleet
1	0A02510-P-	Châssis redresseur	Chassis omkering
2	0A02520-P-	Guide chaîne avant	Voorste kettinggeleider
3	0A02530-P-	Traverse arrière	Achterse dwarsbalk
4	0A02540-P-	Traverse avant	Voorste dwarsbalk
7	0A02550-P-	Equerre gauche	L links
8	0A02560-P-	Equerre droite	L rechts
9	0A02570-P-	Fourreau	Koker
13	0A02600-M-	Châssis complet monté	Chassis compleet gemonteerd
14	0A02580-P-	Inverseur guide	Leihlling omkering
15	0A02590-P-	Tête inverseur	Kop omkering
20	0A02610-P-	Support liaison inv.	Verbindingssteun
22	0A02620-P-	Liaison inverseur rampe	Verbindingsstuk
23	0A02630	Tirant ancrage BT5	Ankerkabel BT5
24	0A02640-P-	Fixation tirant	Bevestiging spankabel
27	80500195	Tendeur lanterne M22	Kabelspanner M22
	80500190	Tendeur lanterne M18	Kabelspanner M18
28	0A02680-P-	Guide inférieur gauche 18°	Onderste leiplaat links 18°
29	0A02690-P-	Guide inférieur droit 18°	Onderste leiplaat rechts 18°
30	0A02700-P-	Guide inférieur gauche 38° 3T	Onderste leiplaat links 38° 3G
	0A02710-P-	Guide inférieur droit 38° 3T	Onderste leiplaat rechts 38° 3G
	0A02720-P-	Guide inférieur gauche 38° 4T	Onderste leiplaat links 38° 4G
	0A02730-P-	Guide inférieur droit 38° 4T	Onderste leiplaat rechts 38° 4G
31	0A02760	Ancrage BT5	Anker BT5
	0A02770	Traverse longue BT5 inférieure	Onderste lange dwarsbalk BT5
	0A02780	Traverse courte BT5 supérieure	Onderste korte dwarsbalk BT5

TETE D'EVACUATEUR HYDRAULIQUE
BOVENSTUK MESTAFVOERSYSTEEM (HYDRAULISCH°)



N°	Référence	Description	Omschrijving
1	80500096	Moteur à flasque 5,5 CV	Motor 5,5 PK
7	0A01020-P-	Bati	Onderstel
9	0A01030-P-	Décrottoir de noix	Kettingwielschraper
11	0A01040-P-	Noix n°0 TH Ø45	Ketting wiel n°0 hydr. Ø45
	0A01050-P-	Noix n°1 TH Ø45	Ketting wiel n°1 hydr. Ø45
	0A01060-P-	Noix n°2 TH Ø45	Ketting wiel n°2 hydr. Ø45
	0A01070-P-	Noix n°3 TH Ø45	Ketting wiel n°3 hydr. Ø45
12	60100023	Palier UCUP 209	Lagerblok UCUP 209
13	10600009	Cale 14x9x80	Wig 14x9x80
15	0A01080-B-	Arbre red. Ø45	Reductie as Ø45
16	10500290	Vis allen M10x20 avec tête fraisée	Schroef 10x20
17	10700015	Clavette 14x9x150	Wig 14x9x150
18	0A01090-G-	Tôle latérale gauche	Zijplaat links
21	0A01110-G-	Tôle avant (gauche ou droite)	Voorste plaat (links of rechts)
22	10500138	Vis tête ronde collet carré M10x160	Schroef colet 10x160
24/27	10700020	Clavette 8x7x60	Wig 8x7x60
25	0A01120	Tube liaison	Verbindingsbuis
26	0A01130-B-	Arbre moteur 670x45	As motor 670x45
28	60100006	Palier flasque UCF 209	Lagerblok UFC 209
31	80500048	Coupleur hydraulique 8KSD	Hydraulische koppelschijf

TETE D'EVACUEUR HYDRAULIQUE
BOVENSTUK MESTAFVOERSYSTEEM (HYDRAULISCH°)



N°	Référence	Description	Omschrijving
34	0A01370-P-	Patte de fixation	Bevestigingslat
36	80500190	Tendeur lanterne M18	Huls kabelspanner M18
37	0A01330-B-	Tirant tendeur Ø18	Schroefoog kabelspanner Ø18
39	99900354	Réduction planétaire	Planeetwielen
40	0A01340-P-	Attache tendeur	Bevestiging kabelspanner
46	0A01210	Poulie menée Ø28	Gedreven riemschijf Ø28
	0A01220	Poulie menée Ø24	Gedreven riemschijf Ø24
49	80500050	Courroie de transm. B82 (la paire)	Driefriem B82 (per paar)
51	0A01280-P-	Carter	Drijfwerkkast
53	60100074	Roulement UC 209	Lager UC209
55	0A01170-G-	Carter latéral droit	Rechter zijkant drijfwerkkast
56	0A01230	Douille accoup. Moteur	Schacht motor
57	0A01240-P-	Capot moteur	Kap motor
	0A01000	Tête hydraulique nue	Hydraulisch bovenstuk naakt